




## MODELO QATAR

57 m2 construidos

### Características generales

- ▶ Primer Piso:
  - 1 Dormitorio
- ▶ Segundo Piso:
  - 2 Dormitorios
  - 1 Baño



### Terminaciones y materialidad:

Living-comedor, dormitorio, cocina primer piso en cerámica • Dormitorios de segundo piso cubrepiso • Baño segundo piso en cerámica • Puertas con marcos de madera union tipo Finger Joint • Ventanas en aluminio termopanel • Cierros perimetrales en placas de hormigón vibrado • Pastelones de hormigón en acceso peatonal • Segundo Piso sobrelosa • Pintura en primer y segundo piso • Extractores de humedad en todos los recintos húmedos • Ventilaciones pasivas con celosías • Reja ante jardín • Equipo colector solar • Considera estufa kerosene tiro forzado



## FILADELFIA

74 m2 construidos

### Características generales

- ▶ Primer Piso:
  - 1 Dormitorio
  - 1 Baño
- ▶ Segundo Piso:
  - 1 Baño
  - 2 Dormitorios



### Terminaciones y materialidad:

Living-comedor, baño, cocina primer piso en cerámica • Dormitorios de segundo piso cubrepiso • Puertas con marcos de madera union tipo Finger Joint • Ventanas en aluminio termopanel • Cierros perimetrales en placas de hormigón vibrado • Pastelones de hormigón en acceso peatonal • Segundo Piso sobrelosa • Pintura en primer y segundo piso • Extractores de humedad en todos los recintos húmedos • Ventilaciones pasivas con celosías • Reja antejardín • Equipo colector solar • Estufa kerosene tiro forzado (Exclusivo para subsidio DS19)



## SEÚL

66 m2 construidos

### Características generales

- ▶ Primer Piso:
  - 1 Dormitorio
  - 1 Baño
- ▶ Segundo Piso:
  - 2 Dormitorios



### Terminaciones y materialidad:

Living-comedor, baño, cocina primer piso en cerámica • Dormitorios de segundo piso consulta cubrepiso • Puertas con marcos de madera union tipo Finger Joint • Ventanas en aluminio • Cierros perimetrales en placas de hormigón vibrado • Pastelones de hormigón en acceso peatonal • Segundo Piso sobrelosa • Pintura en primer y segundo piso • Extractores de humedad en todos los recintos húmedos • Ventilaciones pasivas con celosías • Reja antejardín • Equipo colector solar • Estufa kerosene tiro forzado (Exclusivo para subsidio DS19)



## ATENAS

87 m2 construidos

### Características generales

- ▶ Primer Piso:
  - 1 Dormitorio
  - 1 Baño en suite
- ▶ Segundo Piso:
  - 3 Dormitorios
  - Sala de estar
  - 1 Baño



### Terminaciones y materialidad:

Living-comedor, baño, cocina primer piso en cerámica • Dormitorios de segundo piso cubrepiso • Puertas con marcos de madera union tipo Finger Joint • Ventanas en aluminio termopanel • Cierros perimetrales en placas de hormigón vibrado • Pastelones de hormigón en acceso peatonal • Segundo Piso sobrelosa • Pintura en primer y segundo piso • Extractores de humedad en todos los recintos húmedos • Ventilaciones pasivas con celosías • Reja antejardín • Equipo colector solar • Estufa kerosene tiro forzado (Exclusivo para subsidio DS19)



## PARÍS

61 m2 construidos

### Características generales

- 3 Dormitorios
- 2 Baños



### Terminaciones y materialidad:

Living-comedor, baño, cocina piso cerámica • Cocina equipada con lavaplatos de acero inoxidable • Puertas con marcos de madera union tipo Finger Joint • Ventanas en aluminio • Cierros perimetrales en placas de hormigón vibrado • Pastelones de hormigón en acceso peatonal • Extractores de humedad en todos los recintos húmedos • Ventilaciones pasivas con celosías • Reja antejardín • Equipo colector solar • Estufa kerosene tiro forzado (Exclusivo para subsidio DS19)